





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 27 03 2021



Coches febles persistentes



Nhèu ventada



Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principaument per subrecargas fòrtes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha requerissen ua elecccion prudenta der itinerari. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades entre es 2000 e es 2600 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd , ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables.

Principaument apròp des crestes enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes darreres se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Son possibles naui lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense cohesion, que pòden èster fòrça grani. Sustot enes pales soleienques escarpades.

Celh de nhèu

Patrons de
perilh

pp.7: zònes pràubes de nhèu en zònes abundantes de
nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de
heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2000 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especialment enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús d'ua crosta sustot en pales soleienques arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia



Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 27 03 2021 →



Nhèu ventada



2400m

Atencion ath problèma de nhèu ventada.

Damb eth vent fòrt deth nòrd , ath long des darrèr dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables. Açò s'aplique especialment enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi son de mida mejana e ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Aguesti son de bon reconéisher.

Son possibles nauis lauegi de nhèu sense coesion. Principaument enes pales soleienques extrèmament arribentes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades enes pales arribentes. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiuia der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especialment enes pales ombrères.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia

Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 27 03 2021



Coches febles
persistentes



Nhèu
ventada



Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles. Precaucion sustot enes zònes de celh prim enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades entre es 2000 e es 2600 m aproximativament. Es lauegi son de manèra fòrça isolada en generau de mida grana. Es excursions de montanha requerissen ua eleccion prudenta der itinerari. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes deth nòrd , ath long des darrèri dies, sustot en canaus e conques e ath darrèr des cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent a viatges inestables. Principaument apròp des crestes enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Aguestes darreres se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Son possibles naui lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. A consequéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense cohesion, de manèra isolada tanben grani. Sustot enes pales soleienques escarpades.

Celh de nhèu

**Patrons de
perilh**

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de
nhèu

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de
heired

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2000 m aproximativament. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Especiaument enes pales ombrères. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús d'ua crosta sustot en pales soleienques arribentes.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.



Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 27 03 2021 →



Acumulacions de nhèu ventada vielhes representen era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent a viatges inestables aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en orientacions nòrd-oèst enquiatò nòrd-èst peth nòrd. Precaucion sustot per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. En nautada es lòcs perillhos son mès nombrosi e grani. Aguesti endrets son de bon reconéisher. Era dura superfície deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui metres en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendència

Eth problema de nhèu ventada requerís atencion.