






Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDeluns 29 03 2021



Era situacion de lauegi qu'ei mès a lèu favorable en fòrça endrets. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perilh. Aguestes darrères son principaument petites. Eres son de bon identificar peth montanhaire expèrt. Precaucion sustot apròp des crestes per dessús des 2200 m aproximativament enes pales ombrères fòrça arribentes. En nautada es endrets perilhosí son mès nombrosi.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi. I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament. Sustot enes pales arribentes e pòc freqüentades.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça en côtes nautes e zònes de nauta montanha pera influéncia deth vent.

Enes conques, canaus e ath pè de parets rocassoses i a fòrça nhèu.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Tendéncia

Dempús d'ua net serena, i aurà en fòrça endrets condicions de lauegi favorables. Eth perilh de lauegi augmentarà ath long deth dia.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 29 03 2021



Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes darrères se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes especialment en pales ombrères arribentes. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosí son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Celh de nhèu

Locaument ath maitin queirà un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères apròp des crestes.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques e per dejós deth limit deth bosc non i a practicament nhèu.

Tendéncia

Dempús d'ua net serena, i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Eth perilh de lauegi augmentarà leugèrament ath long deth dia.