





Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 29.03.2021

La situazione valanghiva è generalmente favorevole. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza si sono formati accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni. Questi ultimi possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico specialmente sui pendii ripidi ombreggiati. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. I punti pericolosi sono facilmente individuabili dall'escursionista esperto. Tali punti pericolosi aumenteranno con l'altitudine.

Manto nevoso

A livello locale, al mattino cadrà un po' di neve. Il manto di neve vecchia è stabile in molti punti. Gli accumuli di neve ventata per lo più di piccole dimensioni si legheranno solo lentamente con la neve vecchia, soprattutto sui pendii ombreggiati vicino alle creste.

L'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. Sui pendii soleggiati e al di sotto del limite del bosco c'è solo poca neve.

Tendenza

Dopo una notte serena, per lo più condizioni piuttosto favorevoli. Il pericolo di valanghe aumenterà leggermente nel corso della giornata.

Grado Pericolo 1 - Debole



Tendenza: Pericolo valanghe in aumento
per Lunedì il 29.03.2021



Neve ventata



2200m

La situazione valanghiva è in molti punti piuttosto favorevole. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Gli accumuli di neve ventata di più recente formazione rappresentano la principale fonte di pericolo. Questi ultimi sono per lo più piccoli. Essi sono ben individuabili dall'escursionista esperto. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste al di sopra dei 2200 m circa sui pendii ombreggiati molto ripidi. In quota i punti pericolosi sono più numerosi.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe. Sussiste un determinato pericolo di valanghe per scivolamento di neve. Evitare le zone con rotture da scivolamento.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve fresca fredda a debole coesione e vento

I nuovi accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2200 m circa, soprattutto sui pendii ripidi e poco frequentati.

L'innnevamento è estremamente variabile a seconda dell'azione del vento ad alta quota e in alta montagna.

Nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza è presente molta neve.

Il manto di neve vecchia è stabile in molti punti.

Tendenza

Dopo una notte serena, in molti punti condizioni valanghive favorevoli. Il pericolo di valanghe aumenterà nel corso della giornata.