




AM



PM



Grad de perill 3 - Mercat

AM:



Tendència: perill de lauegi constant →

enDimèrcles 31 03 2021



Coches fèbles
persistentes



2000m

PM:




3000m

Tendència: perill de lauegi constant →

enDimèrcles 31 03 2021



Coches fèbles
persistentes




3000m

2000m



Nhèu umida



3000m



Coches
fèbles
persistentes



2000m

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar aument deth perill de lauegi. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes, e tanben enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu. Tanben apròp des crestes. Ath delà deth perill d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perill d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Es excursions de montanha requerissen ua cèrta prudència.

Tarde: A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà. Es endrets perilhosi se tròben en pales fòrça arribentes soleienques per dejós des 3000 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Ath delà pendent era tarde, enes pales orientadi a èst, sud e oèst, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de nhèu fòrça umida. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu



Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà redusit. Enes pales soleienques arribentes eth mantèth de nhèu s'estovarà mès rapidament qu'eth dia abans.

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique enes pales ombrères pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Tanben enes pales fôrça arribentes orientades a èst e oèst per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales extrèmament arribentes orientades a sud per dessús des 2600 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada s'estacaràn lentament samb era nhèu vielha. Es observacions sus eth terren e es desencadenaments de lauegi confirmen aguesta situacion.

Tendéncia

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi. Eth problèma de coches febles persistentes requerís atencion.

Grad de perill 2 - Moderat

AM:



Tendència: augment deth perill de lauegi ↗
 enDimèrcles 31 03 2021



Nhèu umida



Limit deth bòsc

PM:



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perill de lauegi ↗
 enDimèrcles 31 03 2021



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perill de lauegi.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Agustes darrères se pòden desencadenar sustot per subrecargues fòrtes especiaument en pales ombrères arribentes. Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Agustei endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perill de lauegi umits aumentarà progressivament. Açò s'aplique especiaument enes pales erboses fòrça arribentes en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales soleienques non i a nhèu.

Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.