





AM




PM





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendència: perilh de lauegi constant

enDijaus 01 04 2021



Nhèu umida

Coches
fèbles
persistentesLimit
deth
bòsc

PM:




Tendència: perilh de lauegi constant


enDijaus 01 04 2021



Nhèu umida

Coches
fèbles
persistentesLimit
deth
bòsc

Nhèu umida



Pendent eth maitin era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar aument deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes, e tanben enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari. Es lauegi son de manèra isolada en generau de mida grana.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà clarament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fôrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà en altitud condicions de lauegi favorables. Eth perilh de lauegi aumentarà clarament ath long deth dia.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 01 04 2021



Nhèu umida



Limit deth bòsc

PM:**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 01 04 2021



Nhèu umida



Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Agustei endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi umits aumentarà progressivament. Açò s'aplique especiaument enes pales erboses fôrça arribentes en còtes mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà fôrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta enes còtes nautes e s'atendirà ja ath long deth maitin. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Enes pales soleienques non i a nhèu.

Tendència

Dempús d'ua net serena, i aurà condicions de lauegi favorables, a compdar d'alavetz aumentarà eth perill de lauegi de nhèu fôrça umida e d'esguitlament basau.