




AM




PM





Grad de perilh 4 - Fort

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 02 04 2021



Nhèu umida




Coches fèbles persistentes



2000m

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diuendres 02 04 2021



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes



2000m



Nhèu umida



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà fòrtament ath grad 4 (fòrt).

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhos son fòrça rari. Es lauegi son de manera isolada en generau de mida grana.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhos son generalizadi.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.



Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà rapidament.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.


Tendéncia

A conseqüéncia dera umitat der aire, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot aquiu a on era net ei embromada, eth perilh de lauegi ei present ja ath maitin.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:





Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi favorable ath maitin. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhos son fòrça rari. Es lauegi son de manèra isolada en generaun de mida grana.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Aço s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta



montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Tendéncia

A conseqüéncia dera umitat der aire, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot aquiu a on era net ei embromada, eth perilh de lauegi ei present ja ath maitin.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



Era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi favorable ath maitin. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nord-oèst, nord e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhos son fòrça rari. Es lauegi son de manèra isolada en generau de mida grana.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Aço s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta



montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Tendéncia

A conseqüéncia dera umitat der aire, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot aquiu a on era net ei embromada, eth perilh de lauegi ei present ja ath maitin.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



Nhèu umida




Coches fèbles persistentes



2000m

PM:



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Diuendres 02 04 2021



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes



2000m



Nhèu umida



Pendent eth maitin era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorala. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Aguesti endrets perilhos son fòrça rari. Es lauegi son de manera isolada en generau de mida grana.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Celh de nhèu



Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

A conseqüéncia dera umitat der aire, augment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot aquiu a on era net ei embromada, eth perilh de lauegi ei present ja ath maitin.