





**AM**



**PM**





## Grad de perilh 3 - Mercat

**Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi**



enDissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Nhèu umida

Coches  
fèbles  
persistentes

Era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla en fòrça endrets. A conseqüència dera umitat der aire, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana.

A conseqüència dera umitat der aire, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, sustot de mida mejana. Es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat cochès mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes cochès apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosi son generalizadi. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Es lauegi son de manèra isolada en generau de mida grana.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà lèu absent. En còtes baishes e mejanes e enes pales soleienques eth mantèth de nhèu ei umit. Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben cochès febles de cristalhs angulosi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.


## Tendència



Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.

## Grad de perilh 3 - Mercat


**AM:**




**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
 enDissabte 03 04 2021




Nhèu umida




Nhèu umida



Coches  
 fèbles  
 persistentes



**PM:**





**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
 enDissabte 03 04 2021




Nhèu umida



Nhèu umida



Coches  
 fèbles  
 persistentes



Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei favorabla en quauqui endrets. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches fèbles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà. Enes pales soleienques, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.



## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


## Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →


enDissabte 03 04 2021





Nhèu umida



Coches  
fèbles  
persistentes



**PM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 03 04 2021




Nhèu umida



Coches  
fèbles  
persistentes



Nhèu umida



Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu aument deth perilh de lauegi.

Tà darrèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Aguesti endrets perilhosi son fòrça rari.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguiltament basau aumentarà progressivament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per



esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.


Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.

## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**




**Tendència: augment deth perilh de lauegi** ↗  
 enDissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Coches  
fèbles  
persistentes



**PM:**




**Tendència: augment deth perilh de lauegi** ↗  
 enDissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Coches  
fèbles  
persistentes



Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei generalement favorabla. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguiltament basau aumentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.






## Tendéncia


Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:****Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 03 04 2021Coches fèbles  
persistentes

Limit deth bòsc

**PM:**

Limit deth bòsc

**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 03 04 2021Coches fèbles  
persistentes

Limit deth bòsc

Enes pales ombrères era situacion de lauegi qu'ei favorabla ath maitin encara en quauqui endrets. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, posterior augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent ben visibles. Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau especiaument en pales ombrères arribentes. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi son nombrosi mès de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues aumentarà progressivament. Açò s'aplique especiaument enes pales erbozes en còtes mejanes enes pales soleienques arribentes.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales orientades a sud-èst peth sud enquiath sud non i a nhèu.

## Tendència

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per provisionaument condicions de lauegi favorables en fòrça sectors, a compdar d'alavetz aumentarà eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament



basau.