




AM




PM





Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Coches fèbles
persistentes

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Nhèu umida



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generalment condicions de lauegi favorables. Endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères apròp des crestes e tanben enes endrets damb celh prim per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se de manera isolada tanben damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Es coches febles presents ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especialment enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion a compdar de meddia. De manera isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Damb era penetracion dera umitat, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, sustot de mida mejana.

Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.



Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Enes sectors der èst eth mantèth de nhèu ei mens favorable ath desencadenament.


En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.





Grad de perilh 3 - Mercat

AM:

Tendència: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Coches fèbles persistentes

**PM:**

Tendència: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Nhèu umida



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes



A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generalment condicions de lauegi favorables. Endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères apròp des crestes e tanben enes endrets damb celh prim per dessús des 2400 m aproximativament. Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada tanben damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Es coches febles presents ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Açò s'aplique especialment enes pales soleienques fòrça arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales ombrères fòrça arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Precaucion a compdar de meddia. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta. Damb era penetracion dera umitat, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, sustot de mida mejana.

Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.



Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

En totes es orientacions, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Enes sectors der èst eth mantèth de nhèu ei mens favorable ath desencadenament.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Nhèu umida



Nhèu umida



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Prumèra ora deth maitin: Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions de lauegi favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Sustot apròp des crestes enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana.

Ath long dera jornada: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes. De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Açò s'aplique enes pales ombrères fòrça arribentes sustot entre es 2000 e es 2400 m approximativament. Açò s'aplique pendent era tarde, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.



En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendéncia


A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Diumenge 25 04 2021 →



Nhèu umida



Nhèu umida



A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi fòrça umits.

Prumèra ora deth maitin: Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions de lauegi favorables.

Ath long dera jornada: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Precaucion sustot enes pales soleienques extrèmament arribentes. De manèra isolada, es lauegi fòrça umidi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregoles. Açò s'aplique enes pales ombrères fòrça arribentes sustot entre es 2000 e es 2400 m approximativament. Açò s'aplique pendent era tarde, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Eth mantèth de nhèu serà progressivament fòrça umit.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Enes pales ombrères, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi.

En còtes baishes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.



Tendéncia

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.