




Grad de perilh 3 - Mercat



A consequéncia dera ploja, aument deth perilh de lauegi fòrça umits. En zònes de nauta montanha: Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. A consequéncia dera ploja, son probables lauegi fòrça umits e d'esquitlament basau. Es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones e arténher mides fòrça granes. Aço s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden tanben desencadenar-se enes coches superficiaus deth mantèth. Aço s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.

En zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent a viatges de bon desencadenar. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères extrèmament arribentes. Precaucion apròp des crestes e enes zònes de celh prim.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccioñ atentiuá der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça limitat. Era part centrau deth mantèth ei fòrça umida, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Ploges en ua zòna grana enquiàs 2200 m. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En quauqui sectors queirà enquia 20 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu. Era nhèu recenta umida e es plaques de vent formades peth vent deth sud-oèst de moderat a fòrt plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Aço s'aplique principaument per dessús des 2600 m aproximativament e enes zònes de celh prim.



En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha encara i a fòrça nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida demorarà invariable. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 01 05 2021



Nhèu umida



A conseqüéncia dera ploja, locau aument deth perilh de lauegi fòrça umits.

Els condicions de temps causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Ja pendent era maitiada, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. A conseqüéncia dera ploja, ath long dera jornada eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Tanben enes pales ombrères.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. Ploges en quauqui sectors enquiat dessús des 2200 m. Era ploja causarà ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuerne.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà redusit. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida augmentarà leugèrament ath long deth dia.