









## **Grado de Peligro 2 - Limitado**



En cotas altas y en zonas de alta montaña: El problema de nieve venteada requiere atenciónn. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, aumento del peligro de aludes.

El problema de nieve venteada reciente requiere atenciónn. Precaución sobre todo en las laderas umbrías inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, el peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará progresivamente. Sobre todo en las laderas umbrías inclinadas los aludes pueden implicar el manto empapado y alcanzar dimensiones bastante grandes. De manera muy aislada los aludes pueden desencadenarse de manera natural. Los tramos expuestos de las vías de comunicación pueden exponerse al peligro.

Las excursiones por la montaña requieren una elección atenta del itinerario.

Actualmente, el servicio de predicción de aludes tiene información limitada del terreno. Por lo tanto, debe evaluarse detenidamente el peligro de aludes local.

### Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.10: escenario de primavera

El manto de nieve es húmedo, con una costra de rehielo apenas portante en superficie. Sobre todo en las laderas solanas inclinadas en cotas altas y zonas de alta montaña. La nieve antigua es muy húmeda. Especialmente por debajo de los 2600 m aproximadamente.

En cotas bajas y medias solo hay un poco de nieve. Sobre todo en las laderas solanas. En cotas altas y zonas de alta montaña aún hay mucha nieve. Durante el final de la tarde caerá nieve hasta los 2000 m localmente.

#### Tendencia

El problema de nieve venteada reciente debe ser evaluado con atención. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes.



# **Grado de Peligro 1 - Débil**





**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** enViernes07 05 2021

El problema de nieve húmeda requiere atenciónn.

En algunos lugares, los aludes de nieve muy húmeda pueden desencadenarse. Sobre todo en las laderas umbrías. En el transcurso de la jornada, son posibles solo de manera aislada avalanchas de nieve muy húmeda de tamaño pequeño.

#### Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

La superficie del manto de nieve ya se ablandará por la mañana. En cotas bajas y medias hay un poco de nieve.