



# AM





# PM



## Grad de perill 2 - Moderat

**AM:**





**Tendència: augment deth perill de lauegi** ↗  
 enDiumenge 09 05 2021



Nhèu ventada



**PM:**



**Tendència: augment deth perill de lauegi** ↗  
 enDiumenge 09 05 2021



Nhèu umida



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Lauegi umits ath long deth dia.

Es plaques de vent recentes e antigues aurièn d'èster avalorades damb prudéncia en pales dretes. Eres son entath uelh entrenat facilament identificables mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Precaucion enes pales ombrères apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Ath long dera jornada: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables purgues e lauegi de nhèu fòrça umida. Aguestes pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e, arténher mides fòrça granes sustot enes pales ombrères arribentes. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden ocasionaument exposar-se ath perill. Tanben, en quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se ath pas de persones. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perill de lauegi locau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perill**

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Era cocha de nhèu recenta ei umida, damb ua crosta de regèu tot just portanta en superfícia. Era nhèu ventada arrepòse ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha umida. Açò s'aplique enes pales soleienques per dejós des 3000 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2500 m aproximativament. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

En còtes baixes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes




e zònes de nauta montanha eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.

## Tendència

Clara pujada dera temperatura enquiara nauta montanha. Lauegi umits ath long deth dia. Especiaument enes pales ombrères. Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.



## Grad de perih 1 - Fèble

**AM:****PM:**

Nhèu umida



2200m

### Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se. Sustot enes pales ombrères.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors fòrça bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atendirà ath maitin. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Tanben en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.