





AM




PM



Grad de perill 3 - Mercat

AM:



Tendència: augment deth perill de lauegi ↗
 enDeluns 10 05 2021




Nhèu ventada



2600m

PM:



Tendència: augment deth perill de lauegi ↗
 enDeluns 10 05 2021




Nhèu umida



2200m



Nhèu umida




2600m

2200m



Nhèu ventada



2600m

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perill de lauegi der iuèrn 2020/21. Clara pujada dera temperatura enquiara nauta montanha. Lauegi umits ath long deth dia.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben apròp des crestes e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. En zònes aupines, es endrets perilhosi son freqüenti e eth perill ei mès gran.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables fòrça lauegi de nhèu fòrça umida. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales ombrères arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perill. Tanben, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas de personas. Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perill de lauegi locau.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.10: scenari de primavera



Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Clara pujada dera temperatura enquiara nauta montanha. A compdar de meddia eth vent serà de fòrt a plan fòrt.

Eth ligam intèrn entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable.

Especiaument en zònes de nauta montanha, e tanben enes pales ombrères arribentes.

Era part basau deth mantèth ei umida, damb ua crosta de regèu portanta en superfícia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques. En còtes nautes e zònes de nauta montanha eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates.


Tendéncia

Deluns: Problèma de nhèu ventada ena nauta montanha. Lauegi fòrça umits en còtes mejanes e nautes.


Dimars: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, clar augment deth perilh de lauegi sequi.



Grad de perillh 2 - Moderat

AM:**Tendència: augment deth perillh de lauegi**

enDeluns 10 05 2021

**PM:****Tendència: augment deth perillh de lauegi**

enDeluns 10 05 2021



Nhèu umida



2200m

Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

En cors dera jornada, son possibles sonque de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita. En quauqui endrets, es lauegi fòrça umidi pòden desencadenar-se. Sustot enes pales ombrères.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.10: scenari de primavera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un progressiu amarament deth mantèth de nhèu.

En còtes baishes e mejanes non i a qu'un shinhau de nhèu. Tanben en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dimars: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, clar augment deth perillh de lauegi sequi.