




## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDijaus 02 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es plaques de vent friables son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada dempús d'un long periode d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Sustot enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst enquiath matin queirà un shinhau de nhèu.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta heireda e plaques de vent non s'estacarà ben damb era nhèu vielha.

## Tendéncia

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament e eth vent damb bohades fòrtes der oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



## Grad de perilh 2 - Moderat




Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDijaus 02 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth  
bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2400m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues, mès majoritariament petiti. Aço s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu


En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.

### Tendéncia

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament e eth vent damb bohades fòrtes der oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 02 12 2021



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent abondiues se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar. A conseqüéncia der augment dera temperatura, son possibles lauegi naturaus. Sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada e apròp des crestes.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuern

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

### Tendéncia

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament e eth vent damb bohades fòrtes der oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.