



Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant
enDiuendres 03 12 2021 →



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilmente. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih Son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi son aumens de mida mejana. En particular enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran.

Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau. Especiaument enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Ei de besonh ua cèrta experiència ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En particular ena cresta principau des Aups e a nord di essa an queigut enquia 30 cm de nhèu. Sustot enes sectors deth nòrd queirà un shinhau de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e plaques de vent s'estacaràn lentament damb era nhèu vielha.

Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 03 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Esguitlament
de nhèu



2400m

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vieilha. Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

A conseqüència der augment dera temperatura, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues, mès majoritariament petiti. Açò s'aplique especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



pp.2: esguitlament de nhèu

En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta a compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam entre es diuerses plaques de vent ei locaument desfavorable.

Tendència

En quauqui sectors queirà un shinhau de nhèu. Damb eth heiredament e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant
enDiuendres 03 12 2021 →



Limit
deth bòsc



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perillh. Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perillh Son possibles desencadenaments a distància.

Es plaques de vent abondiuas se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden arténher midas mejanes. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuadi e, per aquerò, de mau identificar.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern



En quauqui sectors enes darrèri dies a queigut fòrça nhèu. En ua zòna vasta eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. A compdar de dimars eth vent a estat plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Tendència

Eth perillh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perih 2 - Moderat




Tendència: perih de lauegi constant →
 enDiuendres 03 12 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Es plaques de vent recentes e antigues son en part encara inestables en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben son possibles lauegi d'esguiltament basau.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst enquiath matin queirà un shinhau de nhèu.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta. Era nhèu recenta heireda e plaques de vent se pòden desencadenar especiaument per subrecargues fòrtes.

Tendéncia

Locaument queirà pòca nhèu. Eth perih demorarà invariable.