





Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perill de lauegi constant

enDeluns 06 12 2021

Coches fèbles
persistentesLimit deth
bòscEsguitlament
de nhèu

2200m

Nhèu
ventadaLimit deth
bòsc

Atencion a es coches febles persistentes e es esguitlaments.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. (-) son possibles lauegi naturaus. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perill. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aquesti aumentaràn damb era altitud. Son possibles desencadenaments a distància.

Tanben cau demorar lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Açò s'aplique especiaument en altitud. Eth perill de lauegi demorarà invariable.




Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDeluns 06 12 2021

Coches fèbles
persistentesLimit deth
bòscEsguitlament
de nhèu

2400m

Nhèu
ventadaLimit deth
bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Tanben son possibles lauegi d'esguitlament basau.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se ja en fòrça endrets ath pas d'un solet montanhaire. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi pòden arténher mides perilhosament granes. Aguesti endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erboses arribentes enes sectors afectadi pera ploja.

Es plaques de vent mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudència per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, conques e canaus de totes es orientacions.

Ei importanta ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 15 a 30 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth vent a estat de moderat a fòrt.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Damb es baishes temperatures, se formarà ua crosta superficial. Especiaument en còtes baishes e mejanes.





Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.



Grad de perillh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perillh de lauegi constant

enDeluns 06 12 2021

Coches fèbles
persistentesLimit
deth bòscNhèu
ventadaLimit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perillh. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perillh. Es endrets perilhosi son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aquesti aumentaràn damb era altitud. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Son possibles desencadenaments a distància. Ei de besonh fòrça experiència ena avaloracion deth perillh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessus deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalls angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identificables seràn cada viatge mès inestables en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Açò s'aplique especiaument en altitud. Eth perillh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDeluns 06 12 2021 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent mès recentes son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En altitud, ath long dera jornada aguesti endrets perilhosi aumentaràn. Es endrets perilhosi son de mau reconèisher peth mau temps. Es lauegi son en part de mida mejana. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queirà de 10 a 20 cm de nhèu.

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud. Damb eth heiredament, s'a format ua crosta superficiau. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Damb eth heiredament, se formarà ua crosta superficiau. Açò s'aplique en còtes baishes e mejanes.