




## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 06 12 2021




Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2200m

### Atencion a es coches febles persistentes e es esguitlaments.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. (-) son possibles lauegi naturaus. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es endrets perillhos son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aguesti augmentaràn damb era altitud. Son possibles desencadenaments a distància.

Tanben cau demorar lauegi d'esguitlament basau. Aço s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queirà en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identifiables seràn cada viatge mès inestables en altitud.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia


Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Aço s'aplique especiaument en altitud. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDeluns 06 12 2021



Coches fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc



Nhèu  
ventada



Limit  
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es endrets perilhosí son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aguesti aumentaràn damb era altitud. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosí son mès nombrosi e grani. Son possibles desencadenaments a distància. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Queiràn en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identifiables seràn cada viatge mès inestables en altitud.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Açò s'aplique especiaument en altitud. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDeluns 06 12 2021



Nhèu ventada



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

En ua zòna grana queirà en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu. Enes sectors deth sud s'acumularà mens nhèu.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, eth dimenge es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es plaques de vent tot just identifiables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especiaument en altitud. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.