




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 07 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2200m

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudéncia Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuauament freqüentí tanben enes immediacions des pistes.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periode d'iuer

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darreres seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Damb es baishes temperatures, eth dimenge s'a format ua crosta superficiau. Especiaument en còtes



baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament. Aço s'aplique especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhieu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhieu



2200m

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion a era nhieu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presentes ena nhieu vielha requerissen precaucion e prudéncia. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuauament freqüentí tanben enes immediacions des pistes.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Aço s'aplique enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhieu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periode d'iuer

pp.2: esguitlament de nhieu

A compdar de dimenge an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhieu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhieu. Era nhieu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhieu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhieu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhieu. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darreres seràn cada viatge mès inestables en altitud.





Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament. Aço s'aplique especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 12 2021



Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.
Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudéncia. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosí son mès nombrosi e grani. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 5 a 25 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darreres seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament. Açò s'aplique especialment en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 07 12 2021



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent mès recents son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. En altitud, aguesti endrets perilhosí aumentaràn. Es lauegi son en part de mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu.

Es plaques de vent mès recents repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.