

1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 3 - Mercat



(CC) BY avalanche.report



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcles 08 12 2021



Coches febles
persistentes



Limit deth
bosc



Nhieu
ventada



Limit deth
bosc



Esguitlament
de nhieu



2200m

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh.
Atencion a era nhieu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presents ena nhieu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bosc, e tanben per dessús deth limit deth bosc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darreri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuauament freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhieu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuer

pp.2: esguitlament de nhieu

A compdar de dimenge an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhieu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhieu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhieu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhieu vielha per dessús deth limit deth bosc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhieu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhieu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bosc, e tanben per dessús deth limit deth bosc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhieu.



Tendéncia



En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcs 08 12 2021



Coches fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu
ventada



Limit
deth bòsc

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosí son mès nombrosi e grani. Aguesti son actuauament freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 08 12 2021



Nhèu ventada



**Limit
deth bòsc**



Coches
fèbles
persistentes



**Limit
deth bòsc**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.