




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcles 08 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2200m

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presents ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuauament freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuer

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dimenge an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia



En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcles 08 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament de nhèu



2200m

Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Es coches febles presents ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perillhosament grana. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Son possibles desencadenaments a distància. Aguesti endrets perillhos son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuauament freqüentí tanben enes immediacions des pistes.

I a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Aguesti endrets perillhos aumentaràn damb era altitud.

S'arrecomane ua eleccion prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periode d'iuer

pp.2: esguitlament de nhèu

A compdar de dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darreres seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Damb es baishes temperatures, eth dimenge s'a format ua crosta superficiau. Especiaument en còtes





baishes e mejanes.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimàrcs 08 12 2021



Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Ath delà sustot apròp des crestes es plaques de vent des darrèri dies pòden desencadenar-se damb facilitat. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosí son mès nombrosi e grani. Aguesti son actuauament freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Aguesti endrets perilhosí son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 08 12 2021



Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es endrets perilhosí son cubèrti damb nhèu recenta e de mau reconéisher. Aguesti aumentaràn damb era altitud. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosí son mès nombrosi e grani. Son possibles desencadenaments a distància. Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periode d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent augmentaràn de mida leugèrament. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Es plaques de vent tot just identifiables seràn cada viatge mès inestables en altitud.


Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especialment en altitud. Damb eth vent fòrt deth nòrd, eth dimars se formarèn naues plaques de vent. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 08 12 2021



Eth problème de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent mès recents son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Aguestes darrères ja se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. En altitud, aguesti endrets perilhosí aumentaràn. Es lauegi son en part de mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

A compdar de dimenge an queigut de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent damb bohades fòrtes a transportat fòrça nhèu.


Es plaques de vent mès recents repòsen ath dessús de coches trendes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguestes darrères seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth problème de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Especiaument en altitud.



Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc


Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 08 12 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer


Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Damb eth vent damb bohades fortes, es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament. Es plaques de vent tot just identifiables seràn cada viatge mès inestables en altitud.

Tendéncia

Era nhèu recenta e es plaques de vent se mantien inestables. Especialment en altitud. Damb eth vent fòrt deth nòrd, eth dimars se formarèn naues plaques de vent. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
en Dimèrcles 08 12 2021



Nhèu ventada



Limit
deth bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eres an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Taus endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. En altitud es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuer

Enes darrèri dies an queigut en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat intensament era nhèu recenta. Damb eth vent deth nòrd-oèst, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Era nhèu recenta e es plaques de vent capèren un feble mantèth de nhèu vielha per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent a viatges caperades de nhèu recenta demoren encara inestables. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà nhèu enquia en còtes baishes. Eth perilh de lauegi aumentarà ath long deth dia. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud.