


Grau de Perill 4 - Fort



Fora de les pistes controlades la situació d'allaus és delicada. Neu ventada i capes febles persistents són la principal font de perill.

Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Precaució a totes les orientacions prop del límit del bosc, i també per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos són difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert. Aquests són actualment freqüents també a les immediacions de les pistes. En altitud els punts perillosos són més nombrosos i grans.

Són possibles allaus naturals, sobretot de mida mitjana. Això s'aplica especialment als vessants amb acumulacions de neu ventada als sectors molt exposats al vent. Són possibles desencadenaments a distància.

També són d'esperar allaus de lliscament basal. Sobretot als vessants herbosos inclinats per sota dels 2200 m aproximadament.

Són necessàries molta atenció i prudència màxima.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent


Fins al dijous es preveuen en una zona extensa de 20 a 40 cm de neu a totes les cotes, localment encara més. La neu recent i les plaques de vent nombroses i es troben a sobre d'un mantell feble de neu vella. El vent ha estat de fort a molt fort en una zona àmplia. A totes les orientacions, fins el dijous les plaques de vent augmentaran de mida novament. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs prop del límit del bosc, i també per sobre del límit del bosc. També als vessants assolellats inclinats en altitud.

Els "whumpfs" i les fissures que propaguen indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent fort, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. El mantell de neu roman procliu al desencadenament. Caurà una mica de neu.

Grau de Perill 3 - Marcat



Fora de les pistes controlades la situació d'allaus és en alguns casos delicada. Atenció a la neu ventada i les capes febles persistents.

Les allaus poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Precaució a totes les orientacions prop del límit del bosc, i també per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos són difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert. Aquests són actualment freqüents també a les immediacions de les pistes. En altitud els punts perillosos són més nombrosos i grans.

Són possibles desencadenaments a distància i allaus naturals.

També són possibles allaus de lliscament basal. Sobretot als vessants herbosos inclinats per sota dels 2200 m aproximadament.

Són importants molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i prudència màxima.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.5: nevada després d'un període llarg fred

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Fins al dijous es preveuen en una zona extensa de 15 a 30 cm de neu a totes les cotes, localment encara més. La neu recent i les plaques de vent nombroses i es troben a sobre d'un mantell feble de neu vella. El vent ha estat de fort a molt fort en una zona àmplia. A totes les orientacions, fins el dijous les plaques de vent augmentaran de mida novament. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs prop del límit del bosc, i també per sobre del límit del bosc. També als vessants assolellats inclinats en altitud.

Els "whumpfs" i les fissures que propaguen indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu.

Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent fort, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. El mantell de neu roman procliu al desencadenament.