



## Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Mercredi 15 12 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de  
la forêt



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



Limite de  
la forêt



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2400m

### À haute altitude et en haute montagne situation avalancheuse toujours partiellement partiellement critique.

Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes sont fragiles. Des amateurs de sports d'hiver même seuls peuvent déclencher des avalanches. Prudence sur les pentes raides à l'ombre dans la zone de la limite de la forêt comme à toutes les expositions à haute altitude et en haute montagne. Ils sont actuellement largement présents également à proximité des pistes.

Des avalanches peuvent par endroits être déclenchées dans la neige ancienne fragile, notamment dans les endroits plutôt faiblement enneigés. Des avalanches peuvent atteindre une grande taille de manière isolée. Des déclenchements à distance sont possibles. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des indices signifiants pour la mauvaise stabilité du manteau neigeux.

En cours de journée: Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches de neige mouillée et de glissement isolées sont possibles, surtout sur les pentes très raides ensoleillées.

Expérience et retenue sont nécessaires.

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles et avec la neige ancienne. Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes ensoleillées en altitude.

Les observations sur le terrain et les profils de neige confirment la situation avalancheuse complexe.

### Tendance



Le manteau neigeux reste fragile. Les conditions météorologiques favorisent une lente solidification des couches de neige proches de la surface. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches petites et moyennes mouillées isolées sont possibles.

## Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le Mercredi 15 12 2021



Neige soufflée  
(Neige ventée)



Limite de  
la forêt



Neige  
ancienne  
(Sous-couche  
fragile  
persistante)



Limite de  
la forêt



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2400m

### Situation avalancheuse toujours partiellement partiellement critique.

Les accumulations de neige soufflée fraîches et relativement anciennes sont fragiles. Des amateurs de sports d'hiver même seuls peuvent déclencher des avalanches. Prudence sur les pentes raides à l'ombre dans la zone de la limite de la forêt comme à toutes les expositions à haute altitude et en haute montagne. Des avalanches peuvent par endroits être déclenchées dans la neige ancienne fragile, notamment dans les endroits plutôt faiblement enneigés. Des avalanches peuvent atteindre une grande taille de manière isolée. Des déclenchements à distance sont possibles. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des indices signifiants pour la mauvaise stabilité du manteau neigeux. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches petites et moyennes mouillées sont à attendre, surtout sur les pentes très raides ensoleillées. Expérience et retenue sont nécessaires.

### Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

md.5: chute de neige après une longue période de froid

Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles et avec la neige ancienne. Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes ensoleillées en altitude.

Les observations sur le terrain et les profils de neige confirment la situation avalancheuse complexe.

### Tendance

Le manteau neigeux reste fragile. Les conditions météorologiques favorisent une lente solidification des



couches de neige proches de la surface. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches petites et moyennes mouillées sont possibles.