




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 15 12 2021



Coches fèbles persistentes



↑ Limit deth bòsc



Nhèu umida



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar de manèra critica. Eth perilh de lauegi umits e fòrça umits aumentarà leugèrament ath long deth dia.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables en totes es orientacions. Es endrets perilhos se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Principaument apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets tan perilhos son generalizadi. Agesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana.

Tanben, de manèra isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches mès pregones deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes sectors deth sud. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.3: ploja

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes. Damb eth vent damb bohades moderades, es plaques de vent augmentaràn de mida nauament.

Enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Aço s'aplique enes sectors deth sud. Principaument en altitud.

Tendéncia

Damb es temperatures doces e eth vent damb bohades moderades, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn. Es acumulacions de nhèu ventada demoren en part inestables.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 15 12 2021



Nhèu ventada



**Limit deth
bòsc**



Coches
fèbles
persistentes



**Limit
deth bòsc**



Nhèu umida



2400m

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi desfavorable. Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de placa seca. Açò s'aplique apròp des crestes de totes es orientacions.

Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat confirmen era complèxa situacion de lauegi en altitud. Eth perilh existís principaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Es endrets perilhosí son generalizadi. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc.

Son possibles desencadenaments a distància. Damb eth vent de moderat a fòrt, son possibles lauegi naturaus. Sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessús deth limit deth bòsc. Es lauegi son en part de mida mejana.

Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Damb era atenuacion des precipitacions, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu seca e fòrça umida de mida petita e mejana per dejós des 1800 m aproximativament. Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en totes es orientacions en altitud.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.



Tendéncia

Damb es temperatures doces e eth vent damp boades moderades, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Entà es activitats d'espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi desfavorables. Damb era pujada de temperatures, eth mantèth de nhèu se fixarà.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 15 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu umida



2400m

En còtes nautes e zònes de nauta montanya era situacion de lauegi qu'ei en part encara en quauqui casi critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iuerò pòt desencadenar lauegi. Precaucion enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanya. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu.

Ath long dera jornada: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Son necessàries experiéncia e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.


Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen era complèxa situacion de lauegi.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent reforçiment des coches de nhèu superficiaus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimarts 15 12 2021



Coches fèbles persistentes



↑Limit deth bòsc



Nhèu umida



↑Limit deth bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iüern pòt desencadenar lauegi. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Agesti son actuaument freqüent i tanben enes immediacions des pistes. Enes sectors a on era net a estat embromada, eth perilh de lauegi serà superior.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu. Ath long dera jornada: A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Son necessàries experiéncia e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.3: ploja

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damp era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen era complèxa situacion de lauegi.


Principaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent reforçiment des coches de nhèu superficiaus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles nauis lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.



Grad de perilh 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 15 12 2021



Coches fèbles persistentes



↑ Limit deth
bòsc



Nhèu umida



↑ Limit deth
bòsc

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara delicada.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt desencadenar lauegi. Precaucion en totes es orientacions apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhosos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher. Aguesti son actuauament freqüent tanben enes immediacions des pistes. Damb eth vent de feble a moderat, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Especiaument en altitud enes pales damb plaques de vent.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau. Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.3: ploja

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.


Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen era complèxa situacion de lauegi.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent reforçiment des coches de nhèu superficiaus.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimàrcs 15 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Coches
fèbles
persistentes



Limit
deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Era situacion de lauegi qu'ei en part encara en quauqui casi critica.

Es plaques de vent recentes e antigues son inestables. Ja un solet practicant d'espòrts d'iüern pòt desencadenar lauegi. Precaucion enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en còtes nautes e zònes de nauta montanya.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes zònes de celh prim. Es lauegi pòden arténher mides granes de manèra isolada. Son possibles desencadenaments a distància. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana. Especiaument enes pales soleienques fòrça arribentes.

Son necessàries experiéncia e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iüern

Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud.

Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen era complèxa situacion de lauegi.

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament. Es condicions meteorologiques afavoriràn un lent reforçiment des coches de nhèu superficiaus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida de mida petita e mejana.