




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 18 12 2021



Coches febles persistentes



2400m



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Nhèu umida



2400m

Atencion ath problema de coches febles persistentes. Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damp atencion.

Es coches febles presents ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damp era altitud. Son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi son de manera isolada de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat pruba dera nhèu.

Es plaques de vent mès recents son en part inestables. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud.

Enes pales soleienques força arribentes, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu força umida e d'esquitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes en còtes mejanas.

Ei de besonh força experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en altitud. Eth mantèth de nhèu vielha ei procliu ath desencadenament en zònes de nauta montanha. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Es plaques de vent mès recents se depositaran ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.


Tendéncia



Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDissabte 18 12 2021



Coches febles
persistentes



2400m



Nhèu
ventada



Esguitlament
de nhèu



2400m

Atencion ath problema de coches febles persistentes. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se encara ath pas d'un solet montanhaire. Precaucion enes zònes de celh prim. De manera isolada son possibles desencadenaments a distància. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estabilitat prauba dera nhèu.

Es plaques de vent mens recentes son en part encara inestables. Especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Tanben enes pales ombrères arribentes en còtes mejanes.

Ei conselhabla ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth mantèth de nhèu vielh ei procliu ath desencadenament en zònes de nauta montanha. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion. Es plaques de vent dera dimenjada son en part encara inestables. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


Es condicions deth temps afavoriràn un graduau reportiment des coches de nhèu superficiaus. Eth perilh de lauegi sequi diminuirà progressivament. Enes pales ombrères era situacion ei mès perilhosa. Eth perilh



de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament ath long deth dia.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 18 12 2021



Coches febles persistentes



Limit deth bosc



Nhèu ventada



Limit deth bosc



Nhèu umida



2400m

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.
Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau evitar.

En quauqui endrets, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ath pas d'un solet montanhaire. Especialment enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha, e tanben enes pales soleienques arribentes en zònes de nauta montanha. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen aguesta situacion. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Precaucion enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

S'arrecomane ua eleccio suenhada der itinerari. Es pales arribentes an d'èster trauessades d'un en un.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bosc, e tanben enes pales soleienques en altitud. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Es plaques de vent son en part encara inestables. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Dissabte 18 12 2021



Nhèu ventada



Limit deth
bòsc



Nhèu umida



2400m

Eth problema de nhèu ventada ac cau evitar.

Es plaques de vent des darreri dies son en part encara inestables. Eres son principaument mès a lèu petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Especialment enes zònes de celh prim.

Precaucion enes pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc, e tanben en totes es orientacions en altitud.

De manera fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha. Es lauegi son aumens en generau de mida petita. Es sons isoladi de "whumpf" indiquen aguesta situacion.

Enes pales soleienques fòrça arribentes, ath long dera jornada son possibles purgues e lauegi de nhèu umida.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari. Es pales arribentes an d'ester trauessades d'un en un.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Es plaques de vent dera dimenjada son en part encara inestables. Eres non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especialment enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc, e tanben enes pales soleienques en còtes mejanas e nautes. Es observacions sus eth terren e es perfius estratigrafics confirmen aguesta situacion.

Damb es temperatures doces e era radiacion solar, ath long des següenti dies eth mantèth de nhèu se consolidarà.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavoriràn un lent reforçament des coches de nhèu superficiaus. Eth perilh de lauegi sequi diminuirà progressivament. Enes pales ombrères era situacion ei mens favorable. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament ath long deth dia.