


## Grado de Peligro 2 - Limitado



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios**  
 en Miércoles 22 12 2021 →



Nieve  
 venteada



Capas  
 débiles  
 persistentes



### Nieve venteada reciente por encima de los 2200 m aproximadamente.

Durante los últimos días, con el viento de moderado a fuerte del cuadrante norte, se han formado placas de viento a veces inestables por encima de los 2200 m aproximadamente. Estas últimas en general son fácilmente identificables y pueden desencadenarse de manera aislada en los márgenes. Son desfavorables sobre todo las zonas de transición de poca a mucha nieve. Lugares peligrosos se encuentran en particular en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente y en los lugares umbríos protegidos del viento.

De manera muy aislada, los aludes pueden desencadenarse en la nieve antigua por sobrecargas débiles. Principalmente en las laderas muy inclinadas. De manera muy aislada, los aludes pueden alcanzar tamaños grandes. Los sonidos puntuales de "whumpf" son posibles señales de peligro. Las laderas umbrías muy inclinadas y poco frecuentadas deben ser evaluadas con cautela.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

En la parte central del manto de nieve se encuentran capas débiles de cristales angulosos. Especialmente en las laderas umbrías por encima del límite del bosque, y en las laderas soleadas en las zonas de alta montaña. En las zonas de manto delgado la probabilidad de desencadenamiento es superior.

Cerca de las cumbres el viento fue a veces de moderado a fuerte. Las placas de viento más recientes no se han unido bien con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías inclinadas.

Con la subida de temperaturas, en los últimos días se ha formado una costra superficial. Sobre todo en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2600 m aproximadamente. Los espesores de nieve varían mucho por encima del límite del bosque por la influencia del viento. En las laderas solanas inclinadas hay menos nieve de lo habitual.

Cerca del límite del bosque, en las zonas umbrías y a sotavento: El manto de nieve se ha facetado, con una superficie débil formada por escarcha.

### Tendencia

Con el fuerte enfriamiento, durante los próximos dos días el manto de nieve no llegará a consolidarse.