





AM




PM







## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**

**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

**PM:**

**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida

Damb es precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

Damb era intensificacion des precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi. Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, en cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament. Un solet practicant d'espòrts d'iüèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida grana. Es plaques de vent inestables demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. En nautada aguesti lòcs perilhos son mès nombrosi e grani.

Damb era pujada dera còta de nhèu, son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, de manera isolada, arrosseggar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides fòrça granes. Probablament eth grad de perilh mès naut ei de demorar pendent era net. Enes sectors a on què era ploja, eth perilh de lauegi serà superior.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb es nheuades per dessús de 2400 m aproximativament e eth vent plan fòrt der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Enes sectors que limiten damb es de grad de perilh 4 "fòrt" s'acumularàn de 20 a 40 cm de nhèu. Ena rèsta de sectors s'acumularàn de 15 a 30 cm de nhèu. Es plaques de vent mès recentes son inestables.

Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu vielha. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment des coches febles.




## Tendéncia

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst eth dijaus queirà ploja enquia per dessús des 2200 m, açò s'aplique sustot enquiat maitin. Damb era fin des precipitacions, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau baisharà. A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense cohesion. Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**




Tendència: perilh de lauegi constant  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

**PM:**



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida

Damb es precipitacions, en quauqui sectors augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent era tarde eth perilh de lauegi aumentarà progressivament. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es plaques de vent inestables s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, a compdar de meddia eth nombre e era extension de taus endrets perilhos aumentarà.

Damb era pujada dera còta de nhèu, ath long dera net son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, de manèra isolada, arrossegar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides mejanas.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.3: ploja

Damb es nheuades per dessús de 2400 m aproximativament e eth vent plan fòrt der oèst, se formaràn naues plaques de vent. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent son en part inestables.

Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment des coches febles. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst. Enes pales





soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable. Damb eth vent fòrt, eth dijaus es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. Damb er aument des temperatures, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.





## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent era tarde eth perilh de lauegi aumentarà progressivament. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es plaques de vent inestables s'aurien d'evitar sustot en pales dretes.

A conseqüéncia der augment dera temperatura, ath long dera net eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquirlament basau augmentarà leugèrament. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Un shinhau de nhèu recenta per dessús des 2200 m aproximativament. Damb es nheuades e eth vent plan fòrt der oèst, se formaràn naues plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable. Damb eth vent fòrt, eth dijaus es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Damb er augment des temperatures, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquirlament basau.