






AM




PM





Grad de perilh 4 - Fort

AM:




Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

Limit deth bòsc

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu umida



Nhèu
recenta

2400m

1900m



Nhèu umida



Limit

deth
bòsc

Damb era intensificacion des precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Lauegi de nhèu seca per dessús des 2400 m aproximativament. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament. Probablament eth grad de perilh 4 (fòrt) s'artenerà pendent era net.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable. Precaucion per dessús deth limit deth bòsc. Nauies acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Especiaument enes sectors der oèst e deth nòrd.

Damb era intensificacion des precipitacions, brusc augment deth perilh de lauegi. Damb er inici dera precipitacion intensa era activitat de lauegi umits e d'esguitlament basau mejanes e granes naturaus diminuirà rapidament. Es lauegi fòrça umidi pòden arrossegat tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides granes. Açò s'aplique en totes es orientacions entre es 1900 e es 2400 m aproximativament. Per dejós deth limit deth bòsc i a un shinhau de nhèu. Son de preveir lauegi en talussi. Eth grad de perilh mès naut s'artenerà pendent era net.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, en cors dera jornada es plaques de vent aumentaran de mida clarament. Açò s'aplique per dessús des 2400 m aproximativament. Es endrets tan perilhos son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Un solet practicant d'espòrts d'iùern pòt damb facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida grana. En nautada aguesti lòcs perilhos son mès nombrosi e grani. Damb era intensificacion des nheuades, son probables lauegi naturaus de mida mejana e, locaument, grana.



Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Intenses precipitacions en ua zòna grana. A compdar de meddia era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament un progressiu amarament deth mantèth de nhèu vielha. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment des coches febles.



Queiràn en una àrea extensa de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 2400 m aproximativament, locaument encara mès. Açò s'aplique especiaument en Grop Verwall e enes Aups deth Lechtal. Damb es fòrtes rheuades e eth vent plan fòrt der oèst, a compdar de meddia se formarèn naues plaques de vent.

Tendéncia



En quauqui sectors eth dijus queirà ploja enquiàs 2400 m, açò s'aplique sustot enquiath maitin. Eth perilh de lauegi umits e fòrça umits serà superior ja de bon maitin. Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021

**PM:**

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Damb es precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

Damb era intensificacion des precipitacions, clar augment deth perilh de lauegi. Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt, en cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida clarament. Un solet practicant d'espòrts d'iüèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi, tanben de mida grana. Es plaques de vent inestables demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. En nautada aguesti lòcs perilhos son mès nombrosi e grani.

Damb era pujada dera còta de nhèu, son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, de manera isolada, arrosseggar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides fòrça granes. Probablament eth grad de perilh mès naut ei de demorar pendent era net. Enes sectors a on què era ploja, eth perilh de lauegi serà superior.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb es nheuades per dessús de 2400 m aproximativament e eth vent plan fòrt der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Enes sectors que limiten damb es de grad de perilh 4 "fòrt" s'acumularàn de 20 a 40 cm de nhèu. Ena rèsta de sectors s'acumularàn de 15 a 30 cm de nhèu. Es plaques de vent mès recentes son inestables.

Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu vielha. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment des coches febles.



Tendéncia


Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst eth dijaus queirà ploja enquia per dessús des 2200 m, açò s'aplique sustot enquiat maitin. Damb era fin des precipitacions, eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau baisharà. A conseqüéncia dera radiacion solara, son probables lauegi de nhèu sense cohesion. Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable.



Grad de perilh 3 - Mercat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021 →

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021 →



Nhèu umida

Damb es precipitacions, brusc augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

Damb era intensificacion des precipitacions, brusc aument deth perilh de lauegi. Damb er inici dera precipitacion intensa era activitat de lauegi umits e d'esguitlament basau mejanes e granes naturaus diminuirà rapidament. Aço s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament. Son de preveir lauegi en talussi. Eth grad de perilh mès naut s'artenerà pendent era net.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.3: ploja

pp.2: esguitlament de nhèu

Intenses precipitacions en ua zòna grana. A compdar de meddia era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament un progressiu amarament deth mantèth de nhèu vielha. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dijaus queirà ploja enquìas 2400 m, aço s'aplique sustot enquiathe maitin. Eth perilh de lauegi umits e fòrça umits serà superior ja de bon maitin. Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable.




Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

PM:

Tendència: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida

Damb es precipitacions, en quauqui sectors augment deth perilh de lauegi sequi e fòrça umits. Atencion ath problema de nhèu ventada recenta. Lauegi fòrça umits e d'esguitlament basau per dejós des 2400 m aproximativament.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent era tarde eth perilh de lauegi aumentarà progressivament. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es plaques de vent inestables s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, a compdar de meddia eth nombre e era extension de taus endrets perilhos aumentarà.

Damb era pujada dera còta de nhèu, ath long dera net son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2400 m aproximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, de manèra isolada, arrossegar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides mejanas.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja

Damb es nheuades per dessús de 2400 m aproximativament e eth vent plan fòrt der oèst, se formaràn naues plaques de vent. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent son en part inestables.

Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2400 m aproximativament en un airau extens un progressiu amarament deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions deth temps causaràn ath long dera net un rapid afebliment des coches febles. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst. Enes pales




soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable. Damb eth vent fòrt, eth dijaus es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument. Damb er aument des temperatures, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.





Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada

PM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 30 12 2021



Nhèu ventada



Nhèu umida



Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei encara mès a lèu favorable.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent era tarde eth perilh de lauegi aumentarà progressivament. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es plaques de vent inestables s'aurien d'evitar sustot en pales dretes.

A conseqüéncia der aument dera temperatura, ath long dera net eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquirlament basau augmentarà leugèrament. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.3: ploja


Un shinhau de nhèu recenta per dessús des 2200 m aproximativament. Damb es nheuades e eth vent plan fòrt der oèst, se formaràn naues plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Pendent era tarde era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament un progressiu debilitament deth mantèth de nhèu. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi sequi demorarà invariable. Damb eth vent fòrt, eth dijaus es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Damb er aument des temperatures, son encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquirlament basau.



Grad de perilh 1 - Fèble

AM:

Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dijaus 30 12 2021



Coches fèbles
persistentes

**PM:**

Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Dijaus 30 12 2021



Nhèu umida



Coches
fèbles
persistentes



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. A conseqüéncia der aument dera temperatura, leugèr aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha principaument per subrecargas fòrtes. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m approximativament, e tanben en canaus e conques en altitud. Desfavorables son sustot es endrets de pas de pòca a molta nhèu,. Es endrets perilhosí son rari mès de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt. A compdar dera tarde seràn possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana.

Celh de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères per dessús des 2200 m approximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres de manèra generalizada. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu còmbien fòrça pera influéncia deth vent. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi, damb ua superfícia febla formada per gibra e cristaus facetadi. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères per dessús deth limit deth bòsc. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, s'a format ua crosta superficiau.

Enes pales soleienques per dejós des 2000 m approximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia



Posteriora pujada dera temperatura en ua zòna grana: Sustot enes pales ombrères, progressiu aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.