


(CC)BY avalanche.report



## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 31 12 2021



Neu ventada



### Atenció al problema de neu ventada recent.

Amb el temporal, el dijous les plaques de vent augmentaran de mida novament. Les plaques de vent inestables s'haurien d'evitar sobretot en vessants drets. Les allaus poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució prop dels cims, i també als vessants obacs inclinats.

A conseqüència de l'augment de la temperatura, el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà lleugerament.

Es recomana una elecció meticulosa de l'itinerari.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent



El vent amb ratxes molt fortes transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella. Sobretot en altitud. Les plaques de vent més recents són en part inestables. El lligam intern entre les plaques de vent i amb la neu vella és localment encara desfavorable. Especialment als vessants obacs inclinats i en cotes altes i zones d'alta muntanya.

Als vessants assolellats i a cotes mitges el mantell de neu s'estovarà lentament. El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres de manera generalitzada. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

### Tendència

Posterior pujada de la temperatura fins a l'alta muntanya. El divendres serà excepcionalment calorós. El vent serà en molts sectors moderat. El perill d'allaus seques romandrà invariable.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
en Divendres 31 12 2021



Neu humida



Límit del bosc



Capa feble persistent



2200m

La situació d'allaus és generalment favorable. Allaus molt humides i de lliscament basal en el transcurs de la jornada.

De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella principalment per sobrecàrregues fortes. Sobretot als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament, i també en canals i cubetes en altitud. Són desfavorables sobretot els indrets de pas de poca a molta neu,. A conseqüència de l'augment de la temperatura, el perill d'allaus de neu molt humida i de lliscament basal augmentarà progressivament. Especialment als vessants orientats a oest, nord i est. Les allaus molt humides poden, de manera aïllada, produir un desencadenament a les capes basals del mantell de neu. Les excursions de muntanya requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

### Mantell de neu

A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Especialment als vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres de manera generalitzada. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. La neu vella consisteix en cristalls facetats, amb una superfície feble formada per gebre i cristalls facetats. Això s'aplica especialment als vessants obacs per sobre del límit del bosc. Amb les fortes oscil·lacions de la temperatura, s'ha format una crosta superficial. A partir del matí el temps serà molt calorós. Aquestes condicions del temps provocaran en el transcurs de la jornada un afebliment del mantell de neu a totes les orientacions. En cotes mitges el mantell de neu s'estovarà ja de matinada.

Als vessants assolats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

### Tendència

Posterior pujada de la temperatura fins a l'alta muntanya. El divendres serà excepcionalment calorós. El vent serà en molts sectors moderat. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu molt humida i de lliscament basal, però majoritàriament petites.