





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 01 01 2022 →



Eth problema de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Es plaques de vent inestables s'aureien d'evitar en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament. Un solet practicant d'espòrts d'iüern pòt damb facilitat desencadenar lauegi. Es lauegi son aumens de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp des soms.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu sense coesion. Sustot enes pales soleienques arribentes, e tanben en terren dret e escarpat.

S'arrecomane ua eleccio prudenta der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En ua zòna vasta enes darrèri dies a queigut mens nhèu dera prevista.

Eth vent damb boades plan fòrtes a transportat intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Sustot en altitud. Era nhèu recenta pòc heireda e tanben es plaques de vent generalizades plaques de vent son en part encara inestables. Eth ligam intèrn entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Especiaument enes pales ombrères arribentes e en còtes nautes e zònes de nauta montanha.



Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres de manèra generalizada. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Eth dissabte serà excepcionaument caud Eth vent serà en fòrça sectors moderat. Damb es temperatures doces, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 01 01 2022 →



Nhèu ventada



Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.

Es plaques de vent naues pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Aguestes darrères repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Precaucion apròp des soms, e tanben apròp des crestes. Es endrets perilhos son de bon reconéisher.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent)

Eth vent damb boades plan fòrtes a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha. Sustot en altitud. Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Eth ligam intèrn entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Especiaument enes pales ombrères arribentes e en còtes nautes e zònes de nauta montanya.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres de manèra generalizada. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Eth dissabte serà excepcionaument caud. Eth vent serà en fòrça sectors moderat. Damb es temperatures doces, ath long des següenti dies es plaques de vent s'estabilizaràn.