




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
enDiumenge 02 01 2022



Neu ventada



El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill de purgues de neu humida.

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies representen la principal font de perill. Les plaques de vent noves poden sempre ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats nord-oest a est pel nord per sobre dels 2300 m aproximadament. Aquests són parcialment coberts de neu recent i per tant difícils de reconèixer. Precaució sobretot prop dels cims, i també prop de les carenes. En altitud aquests punts perillosos són més nombrosos i grans. Les allaus són de manera aïllada de mida gran.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill de purgues de neu humida. Això s'aplica als vessants assolellats extremadament inclinats.

Les activitats d'esports de neu requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

En els darrers dies ha caigut molta neu en una zona àmplia. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Això s'aplica en altitud. El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és localment desfavorable. Especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2300 m aproximadament.


Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

El temps serà excepcionalment calorós. Amb la forta pujada de temperatures i la radiació solar, el mantell de neu s'assentarà. El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel no portant en superfície. Això s'aplica especialment als vessants assolellats i en cotes baixes i mitges.

Tendència

Afebliment progressiu del perill d'allaus. El refredament nocturn serà en molts sectors bo. El diumenge serà excepcionalment calorós. El vent serà localment fort. Amb les temperatures suaus, les plaques de vent s'estabilitzaran.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant
enDiumenge 02 01 2022 →



Neu ventada



El problema de neu ventada recent requereix atenció. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill de purgues de neu humida.

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Les plaques de vent noves poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Aquestes darreres descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella sobretot en vessants obacs per sobre dels 2300 m aproximadament. Elles si és possible s'haurien d'evitar. Les allaus són de manera aïllada de mida mitjana. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Precaució sobretot prop dels cims, i també prop de les carenes. Els indrets perillosos són fàcils de reconèixer.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill de purgues de neu humida. Això s'aplica als vessants assolellats extremadament inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

pp.10: escenari de primavera

El vent amb ratxes molt fortes ha transportat la neu recent i la neu vella. Això s'aplica en altitud. El lligam amb la neu vella de les plaques de vent és localment encara desfavorable. Especialment als vessants obacs inclinats per sobre dels 2300 m aproximadament.

El mantell de neu és extremadament variable en pocs metres de manera generalitzada. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu.

El temps serà excepcionalment calorós. Amb la forta pujada de temperatures i la radiació solar, el mantell de neu s'assentarà. El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel no portant en superfície. Això s'aplica especialment als vessants assolellats i en cotes baixes i mitges.

Tendència

El refredament nocturn serà en molts sectors bo. El diumenge serà excepcionalment calorós. El vent serà localment fort. Amb les temperatures suaus, les plaques de vent s'estabilitzaran.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDiumenge 02 01 2022

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, augment lleuger del perill de purgues de neu humida.

Hi ha un perill 1 (feble) de purgues de neu humida al llarg del dia. Això s'aplica als vessants assolellats extremadament inclinats.

Mantell de neu

Patrons de perill

pp.10: escenari de primavera

El mantell de neu és humit, amb una crosta de regel no portant en superfície. Això s'aplica especialment als vessants assolellats, i també en cotes baixes i mitges. Als vessants assolellats extremadament inclinats el mantell de neu s'estovarà en el transcurs de la jornada. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament de moment només hi ha una mica de neu. El temps serà excepcionalment calorós. Per sobre del límit del bosc els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Les plaques de vent dels darrers dies s'han lligat bé amb la neu vella.

Tendència

El refredament nocturn serà en molts sectors bo. El diumenge serà excepcionalment calorós.