






## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →

en Deluns 03 01 2022



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot apròp des crestes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben apròp des soms. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales extrèmament arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, ath long des següenti dies se formarèn naues plaques de vent. Agustes darrères son principalement petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.



Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament. Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques e en còtes baishes e mejanes.

### Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth vent serà locaument fòrt.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
en Deluns 03 01 2022



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies representen era hònt principau de perih. Es plaques de vent vielhes pòden desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des soms, e tanben apròp des crestes. En nautada aguesti lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Es lauegi son de manèra isolada de mida grana.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales extrèmament arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, ath long des següenti dies se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament. Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques e en còtes baixes e mejanes.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth vent serà locaument fòrt.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDeluns 03 01 2022

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla.

I a un perih 1 (feble) de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erboses fòrça arribentes.

### Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable. Agustet ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques, e tanben en còtes baishes e mejanes.

En còtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

### Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla.