


1 fèble 2 moderat 3 Mercat 4 fòrt 5 plan fòrt



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 03 01 2022 →



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot apròp des crestes per dessús des 2400 m aproximativament e tanben apròp des soms. Es endrets perilhos per son de bon reconéisher. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargas fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales extrèmament arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos per aumentarà damb era altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent)

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, ath long des següenti dies se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2400 m aproximativament. Per dessús deth limit deth bosc es celhs de nhèu còmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques e en côtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. Eth vent serà locaument fòrt.