

Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perih de lauegi
enDimars 04 01 2022



Nhèu umida



1800m



Nhèu ventada



2200m

Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla. Sustot ena segona mitat deth dia seràn encara possibles petiti lauegi e purgues de nhèu umida.

A conseqüència der augment dera temperatura, eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà leugèrament. Especiaument enes pales orientades a sud e sud-oèst en còtes nautes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2000 m aproximativament.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions en altitud. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Es lauegi pòden desencadenar-se pes diuèrses coches de nhèu ventada e arténher mida mejana. Precaucion apròp des soms, e tanben enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques.

Es excursions de montanha requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Celh de nhèu

Damb es fòrtes oscillacions dera temperatura, s'a format ua crosta superficiau. Ath long dera tarde eth temps serà doç. Aguestes condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques.

Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères en còtes nautes.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles inestables. Especiaument enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament.

Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb es fòrtes oscillacions dera temperatura, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Eth temps serà parciaument embromat. Damb eth heiredament, ja non son lèu possibles nau lauegi naturaus.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 04 01 2022



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion. Açò s'aplique en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies representen era hònt principau de perih. Es plaques de vent pòden desencadenar-se damb ua subrecarga fòrta. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher. Precaucion sustot apròp des soms, e tanben apròp des crestes. En nautada aguesti lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Tanben enes pales soleienques extrèmament arribentes sustot per dessus des 2800 m aproximativament.

Era crosta dura ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes. Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.



Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques e en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth vent serà locaument fòrt.


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 04 01 2022



Nhèu ventada



Era nhèu ventada recenta e antiga requerissen atencion.

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot apròp des crestes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben apròp des soms. Es endrets perilhosi son de bon reconèisher. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales extrèmament arribentes orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Tanben enes pales soleienques extrèmament arribentes especiaument per dessus des 2800 m aproximativament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son en part de mida mejana. Era crosta dura ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es plaques de vent des darrèri dies s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, ath long des següenti dies se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principalement petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament. Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique enes pales soleienques e en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth vent serà locaument fòrt.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant
enDimars 04 01 2022



Nhèu ventada



2400m

Perih feble (1) de lauegi.

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla. Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot apròp des crestes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben apròp des soms. Es endrets perilhosi son de bon reconèisher. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Es lauegi son aumens de mida petita. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades fòrtes der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Aguestes darrères son principalement petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament. Per dessus deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Eth mantèth de nhèu ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques e en còtes baishes e mejanes.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth vent serà locaument fòrt.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDimars 04 01 2022

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla.

I a un perih 1 (feble) de lauegi d'esguitlament basau e de purgues. Açò s'aplique enes pales erboses fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Eth mantèth de nhèu ei estable. Aguest ei umit, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques, e tanben en còtes baishes e mejanes.

En còtes baishes e mejanes i a un shinhau de nhèu. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.


Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimars 04 01 2022



Nhèu umida



1800m

Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna, ath long dera jornada eth perih de lauegi de nhèu fôrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament. Especiaument enes pales orientades a oèst, nòrd e èst.

De manèra fôrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se enes coches basaus deth mantèth de nhèu principaument per subrecargues fôrtes. Sustot enes pales ombrères fôrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben en canaus e conques en altitud.

En aguesti sectors en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Celh de nhèu

Damb es fôrtes oscillacions dera temperatura, s'a format ua crosta superficiau. Ath long dera tarde eth temps serà doç. Aguestes condicions deth temps provocaràn ath long dera jornada un leugèr afebliment deth mantèth de nhèu en totes es orientacions.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles. Especiaument enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament.

Enes pales soleienques e tanben per dejós des 1800 m aproximativament peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth temps serà parciaument embromat. Damb eth heiredament, ja non son lèu possibles nauis lauegi naturaus.