





AM




PM





## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 06 01 2022 →



Nhèu ventada



Damb era nhèu recenta e eth vent perilh mercat (3) de lauegi. Açò s'aplique per dessús deth limit deth bòsc.

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes de direccion variabla , sustot per dessús deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Endrets perilhos per lauegi sequi se tròben apròp des crestes de totes es orientacions e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargas fòrtes. Açò s'aplique especialment enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimèrcles en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu. Eth vent serà fòrt. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.



Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especialment per dessús des 2400 m aproximativament.

## Tendéncia


Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.




## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 06 01 2022



Nhèu ventada

**PM:**

**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
enDijaus 06 01 2022



Nhèu ventada

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, ath long dera jornada eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 3 (mercat).

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes de direccion variabla , sustot per dessús deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Endrets perilhos per lauegi sequi se tròben apròp des crestes de totes es orientacions e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhos augmentaràn damb era altitud.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargas fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiat dimèrcles en una àrea extensa de 15 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà fòrt. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument desfavorable.

Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2400 m aproximativament.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problema de nhèu ventada recenta.