






Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDeluns 10 01 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement mès a lèu petites mès favorables ath desencadenament. Eres se placen en totes es orientacions.

Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes. Es lauegi sequi pòden soent desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Agustè endrets perilhosi son de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


En ua zòna grana queirà de 10 a 25 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb eth vent damb bohadès fòrtes , en cors dera jornada , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Era nhèu ventada arrepòse soent ath dessus de coches tendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDeluns 10 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de moderat a fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Agustèi endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent damb bohades fòrtes , en cors dera jornada , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perilh


Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant
enDeluns 10 01 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt de direccion variabla , eth dimenge , per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement mès a lèu petites mès en quauqui casi se pòden desencadenar damb facilitat. Eres se placen en totes es orientacions. Endrets perilhosi se tròben en particular en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu per subrecargues fòrtes. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessus des 2400 m aproximativament enes zònes de celh prim. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana queirà de 5 a 15 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes , en cors dera jornada , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih. Acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. Sustot enes pales ombrères, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument per dessus des 2400 m aproximativament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.