

## Grad de perillh 2 - Moderat



Tendència: perillh de lauegi constant  
enDimars 18 01 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd, eth deluns, en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'èster avalorades damb prudéncia en pales dretes. Enes sectors deth nòrd es plaques de vent son mès granes. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Açò s'aplique especiaument per dessus deth limit deth bòsc. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher mida mejana. Precaucion enes zònes de celh prim.

Ath delà deth perillh d'èster enterrat per un lauegi, cau tier en compde tanben eth perillh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu s'a fixat. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

En ua zòna vasta eth deluns eth vent serà de moderat a fòrt. En quauqui sectors queiràn de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

## Grad de perillh 2 - Moderat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
enDimars 18 01 2022



Nhèu ventada



### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd , eth deluns , en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada aurien d'èster avalorades damb prudència en pales dretes. Enes sectors deth nòrd es plaques de vent son mèis granes. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher mida mejana. Precaucion enes zònes de celh prim.

Ath delà deth perillh d'èster enterrat per un lauegi, cau tier en compde tanben eth perillh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perillh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu s'a fixat. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

En ua zòna vasta eth deluns eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth vent transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament.


Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant  
enDimars 18 01 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd, eth deluns, en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'èster avalorades damb prudéncia en pales dretes. Enes sectors deth nòrd es plaques de vent son mès granes. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Principalement per dessus deth limit deth bòsc. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher mida mejana. Precaucion enes zònes de celh prim.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un lauegi, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu s'a fixat. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

En quauqui sectors queiràn de 10 a 15 cm de nhèu. En ua zòna vasta eth deluns eth vent serà de moderat a fòrt. Eth vent transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus deth limit deth bòsc.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especialment enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimars 18 01 2022



Nhèu ventada



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd, eth deluns, en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada aurièn d'èster avalorades damb prudència en pales dretes. Enes sectors deth nòrd es plaques de vent son mès granes. Es endrets perihosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher mida mejana. Precaucion enes zònes de celh prim.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, ath long dera dimenjada eth mantèth de nhèu s'a fixat. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

En ua zòna vasta eth deluns eth vent serà de moderat a fòrt. Eth vent transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessus de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.