






Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 22 01 2022

Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt, sustot per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent inestables. Apròp des crestes, en cors dera jornada aguestes darrères aumentaràn de mida adicionaument. Un solet esquiador pòt desencadenar lauegi, tanben de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Especiaument enes zònes emparades deth vent enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres. En ua zòna vasta eth vent serà de moderat a fòrt. En ua zòna vasta queirà un shinhau de nhèu. Eth vent transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta de dijaus e es plaques de vent que se demoren especiaument adjacentes as crestes plaques de vent se tròben ath dessus de coches trendes en pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc.

Principaument enes zònes emparades deth vent.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben, de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.



En còtes baishes e mejanes i a mens nhèu dera acostumada.

Tendéncia

Damb es nheuades e eth vent plan fòrt deth nòrd, ath long dera dimenjada se formarèn naues plaques de vent.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tend3ncia: augment deth perilh de lauegi
en Dissabte 22 01 2022



Eth probl3ma de nh3u ventada recenta ei era h3nt principau de perilh.

Damb era nh3u recenta e eth vent f3rt, se formar3n plaques de vent inestables. Es endrets perilhosi se tr3ben en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darr3r de cambis sobtes de pendent. Naues acumulacions de nh3u ventada s'auri3n d'evitar especiaument en pales dretes. Tanben, de man3ra f3r3a isolada, es lauegi p3den tanben produir un desencadenament ena nh3u vielha. Es lauegi son en part de mida mejana. S'arrecomane ua elecci3n meticulosa der itinerari.

Celh de nh3u

Patrons de perilh

pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

En ua z3na vasta eth diuendres eth vent ser3 f3rt. Eth vent transportar3 era nh3u recenta e era nh3u vielha. Era p3ca nh3u recenta e es plaques de vent que se demoren especiaument adjacentes as crestes plaques de vent se tr3ben ath dessus de coches trendes en pales ombr3res arribentes per dessus deth limit deth b3sc. Principaument enes z3nes emparades deth vent. Eth mant3th de nh3u vielh ei extr3mament variable en p3qui m3tres de man3ra generalizada.

Ena part centrau deth mant3th de nh3u se tr3ben, de man3ra isolada, coches febles. A33 s'aplique especiaument enes pales ombr3res f3r3a arribentes per dessus des 2400 m aproximativament.

Tend3ncia

Damb es nheuades e eth vent plan f3rt deth n3rd, ath long dera dimenjada es plaques de vent creixer3n. Enes sectors deth n3rd e deth n3rd-3st eth perilh de lauegi ei superior.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 22 01 2022

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent fòrt , sustot en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Eres son principaument mès a lèu petites mès an d'èster avalorades damb suenh. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En fòrça endrets i a mens nhèu dera acostumada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei majoritàriament favorabla.

En ua zòna vasta eth diuendres eth vent serà fòrt. Eth vent transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Sustot apròp des crestes s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes son inestables sustot en pales ombrères emparades deth vent.

Tendència

Damb eth heiredament e eth vent plan fòrt deth nòrd, ath long des següenti dies es plaques de vent creixeràn. Açò s'aplique especiaument enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst e tanben enes sectors afectadi pes nheuades. Ena rèsta de sectors eth perih de lauegi ei leugèrament inferior.