



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 04 02 2022

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son en generau de mida petita. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 5 a 20 cm de nhèu. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDiuendres 04 02 2022 →

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son en generau de mida petita. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A queigut pòca nhèu. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 04 02 2022

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt sonque a transportat pòca nhèu. Acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Perilh feble (1) de lauegi.