




Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
enDissabte 05 02 2022



Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi precàries.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies aurièn d'èster avalorades damb prudència. Es lauegi sequi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat), es endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei inferior.

En còtes baishes e mejanes e enes pales arribentes erbooses, son probables nauti lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu seca sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



En ua zòna grana a compdar de deluns an queigut de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu. Era nhèu vielha ei en quauqui casi febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent.

Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 05 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben apròp de còths e crestes. Es lauegi son en generau de mida petita. Acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar en pales dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


A compdar de deluns an queigut de 5 a 20 cm de nhèu. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Eth vent fòrt a transportat pòca nhèu. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDissabte 05 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Perih feble (1) de lauegi.