



## Grad de perill 3 - Mercat




**Tendència: Diminucion deth perill de lauegi**  
enDimenge 06 02 2022



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Esguïlament  
de nhèu



2400m

Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei en quaqui casi delicada.

Era nhèu recenta abondiua des darrèri dies e tanben es plaques de vent extenses plaques de vent aurien d'èster avalorades damb prudéncia. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst e tanben apròp des crestes. Tanben enes zònes ombrères e emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perill de lauegi e cautela.

En còtes baixes e mejanes e enes pales arribentes erbooses, son probables nombrosi lauegi d'esguïlament basau e purgues de nhèu umida, sustot de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguïlament de nhèu

A compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 50 a 120 cm de nhèu, locaument enquia 200 cm. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Açò s'aplique especiaument enes pales emparades deth vent orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessus de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent ena part occidentau dera cresta principau des Aups.

## Tendéncia


Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth dimenge eth perill de lauegi aumentarà leugèrament.

## Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc


Tendència: augment deth perill de lauegi  
enDimenge 06 02 2022



Nhèu ventada




Limit deth bòsc



Coches fèbles  
persistentes



Limit deth bòsc



Esguitlament  
de nhèu



2400m

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi precàries.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 2 (moderat), es endrets perilhosi son mès rari e eth perill ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables nauti lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perill de lauegi e cautela.

## Celh de nhèu

### Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha en pales emparades deth vent orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Damb eth vent damb bohadès fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Sustot enes pales



ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh


Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

## Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.



## Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perih de lauegi  
enDimenge 06 02 2022

Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Coches fèbles  
persistentes

2200m

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eres s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben especiaument enes pales ombrères arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perih 3 (mercat) eth perih de lauegi ei superior. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era pòca nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent en quauqui lòcs non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perih de lauegi aumentarà. Especiaument enes sectors deth nòrd.