




Grad de perill 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perill de lauegi
enDimenge 06 02 2022


Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Coches fèbles
persistentes

Limit deth bòsc

Esguitlament
de nhèu

2400m

Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi precàries.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 2 (moderat), es endrets perilhosi son mès rari e eth perill ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables nau lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perill de lauegi e cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent se tròben ath dessus d'un mantèth feble de nhèu vielha en pales emparades deth vent orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Damb eth vent damb bohadès fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Sustot enes pales



ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh


Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.



Grad de perill 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perill de lauegi
enDimenge 06 02 2022

Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Coches fèbles
persistentes

2200m

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perill. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eres s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales ombrèras arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perill 3 (mercat) eth perill de lauegi ei superior. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era pòca nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent en quauqui lòcs non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrèras emparades deth vent. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perill de lauegi aumentarà. Especiaument enes sectors deth nòrd.



Grad de perill 1 - Fèble



Tendència: perill de lauegi constant
enDimenge 06 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Eres s'aurien d'evitar espciaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Perill feble (1) de lauegi. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perill de lauegi. Espciaument enes sectors deth nòrd.