
1
faible
2
limité
3
marqué
4
fort
5
très fort

Degré de danger 2 - Limité

2200m

Tendance: danger d'avalanche constant
leDimanche 26 12 2021

Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)

2200m

Neige soufflée (Neige ventée)

2200m

Neige ancienne fragile à surveiller. Neige soufflée au-dessus d'environ 2200 m.

Des avalanches peuvent de manière isolée être déclenchées avec une surcharge faible dans la neige ancienne fragile, surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m comme sur les pentes raides ensoleillées en haute montagne. En outre, des avalanches peuvent de manière très isolée atteindre une grande taille. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux peuvent attirer l'attention sur le danger. Ce sont surtout les zones plutôt faiblement enneigées qui sont défavorables. Les pentes très raides, peu fréquentées devraient être évaluées avec précaution.
Les accumulations de neige soufflée des derniers jours sont partiellement encore fragiles. Elles sont détectables en général facilement mais déclenchables de manière isolée à leur périphérie. Elles devraient être évitées surtout en terrain très raide. Des endroits dangereux se situent surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain ainsi qu'aux endroits à l'ombre protégés du vent. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.: zones avec peu de neige à coté des zones enneigées | md.6: froid, neige légère et vent

Au milieu du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt comme sur les pentes ensoleillées en haute montagne.
Les accumulations de neige soufflée fraîches sont mal liées avec la neige ancienne surtout sur les pentes raides à l'ombre.
Le manteau neigeux est généralement très variable à petite échelle. Au-dessus de la limite de la forêt on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Le manteau neigeux a subi une métamorphose constructive, avec une surface meuble constituée de givre de surface et de cristaux ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux. Ceci surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt.
Sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 2200 m on ne trouve plus que peu de neige. Avec le rayonnement solaire une crote de surface s'est formée, notamment en dessous d'environ 200 m.

> neige le danger d'avalanches augmente un peu dimanche.

exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Les différentes accumulations de neige soufflée sont parfois mal liées entre elles et avec la neige ancienne. Des accumulations de neige soufflée supplémentaires se forment avec le vent de nord-ouest partiellement fort samedi.
Sur la crête principale des Alpes et au nord de celle-ci le manteau neigeux ancien est faible, notamment sur les pentes protégées du vent à l'ombre. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes d'alarme qui attirent l'attention sur le danger.
Les tests de stabilité et les observations sur le terrain confirment cette situation.

Tendance

Sur la crête principale des Alpes et au nord de celle-ci le manteau neigeux reste fragile. Avec la chute de neige le danger d'avalanches augmente le soir.

Degré de danger 2 - Limité

	Limite de la forêt	Tendance: Augmentation du danger d'avalanche leDimanche 06 02 2022
Neige soufflée (Neige ventée)		Limite de la forêt
Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)		2200m

Neige soufflée à évaluer avec précaution.

Neige soufflée constituant le danger principal. Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver à haute altitude et en haute montagne. Elles devraient être évitées surtout en terrain raide. Les endroits dangereux se situent spécialement sur les pentes raides à l'ombre ainsi que dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Des avalanches sont plutôt petites. Dans les régions adjacentes au degré de danger 3, "marqué" le danger d'avalanches est plus haut.
Un choix réfléchi des itinéraires est recommandé.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent | md.5: chute de neige après une longue période de froid

La neige fraîche peu abondante des derniers jours et les accumulations de neige soufflée qui se sont formées avec le vent de nord-ouest fort sont mal liées par endroits avec la neige ancienne, notamment sur les pentes protégées du vent à l'ombre. Des accumulations de neige soufflée supplémentaires se forment avec le vent de nord-ouest partiellement fort samedi.
Le manteau neigeux ancien est généralement stable. En altitude on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Il y a peu de neige pour cette période de l'année.

Tendance

Avec la chute de neige le danger d'avalanches augmente le soir, surtout au nord.

Degré de danger 1 - Faible

Tendance: danger d'avalanche constant
leDimanche 06 02 2022

Limite de la forêt

Neige soufflée
(Neige ventée)

Neige soufflée à surveiller.

Des accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée peuvent encore être déclenchées de manière isolée à haute altitude et en haute montagne. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Des avalanches sont généralement petites. Elles devraient être évitées spécialement en terrain très raide.
Sur la surface de neige dure il existe en terrain raide un risque de chute.

Manteau neigeux

Modèles de danger md.6: froid, neige légère et vent

Les accumulations récentes et déjà plus anciennes de neige soufflée reposent sur des couches meubles surtout sur les pentes raides à l'ombre. Le manteau neigeux ancien est généralement stable. En altitude on trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes. Il y a peu de neige pour cette période de l'année.

Tendance

Danger d'avalanches faible. Augmentation légère du danger d'avalanches avec la neige fraîche et le vent, surtout au nord.