

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 06 02 2022



Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei en quaqui casi delicada.

Era nhèu recenta abondiua des darrèri dies e tanben es plaques de vent extenses plaques de vent aurièn d'èster avalorades damb prudècia. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana. Taus endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst e tanben apròp des crestes. Tanben enes zònes ombrères e emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perih de lauegi e cautela.

En còtes baixes e mejanes e enes pales arribentes erbooses, son probables nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, sustot de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.2: esguitlament de nhèu



A compdar de deluns an queigut en una àrea extensa de 50 a 120 cm de nhèu, locaument enquia 200 cm. Eth vent a transportat intensament era nhèu recenta. Açò s'aplique especiaument enes pales emparades deth vent orientades a nòrd-oèst, nòrd e èst en còtes naves e zònes de nauta montanha. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Era nhèu recenta des darrèri dies arrepòse ath dessus de gibra de superfícia sustot en pales ombrères emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc. Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent ena part occidentau dera cresta principau des Aups.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth dimenge eth perih de lauegi aumentarà leugèrament.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 06 02 2022



Entà es excursions e es activitats dehòra de pista dehòra des pistes controlades, es condicions son en quauqui casi precàries.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben enes pales ombrères fòrça arribentes apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat), es endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables nauti lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, tanben de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent se tròben ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha en pales emparades deth vent orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.

Eth mantèth de nhèu vielh ei feble ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh



Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 06 02 2022



Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perilh. Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden, en quauqui casi, desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eres s'aurien d'evitar sustot en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben espciaument enes pales ombrères arribentes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es lauegi son en generau de mida petita. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei superior. S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Era pòca nhèu recenta des darrèri dies e es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrta intensitat plaques de vent en quauqui lòcs non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd- oèst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi augmentarà. Espciaument enes sectors deth nòrd.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 06 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es lauegi son aumens de mida petita. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguiltades enes pales arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Perih feble (1) de lauegi. A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, leugèr aument deth perih de lauegi. Especiaument enes sectors deth nòrd.