


## Grad de perilh 1 - ble

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimèrcles 1 01 2022



Nhèu ventada



Coches fèbles persistentes



Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd , ath long des darrèri dies, en altitud s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguesti endrets perilhosí se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es naues acumulacions de nhèu ventada aurien d'èster avalorades damb prudència en pales dretes. De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher mida mejana. Precaucion enes zònes de celh prim. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes dehòra de pista en fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi. Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

Eth vent damb bohades fòrtes a transportat era nhèu vielha de febla coesion. Es acumulacions de nhèu ventada aurien d'èster avalorades damb prudència en pales fòrça dretes.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especialment enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Enes pales soleienques per dejós des 2200 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors.

## Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth deluns eth perilh de lauegi aumentarà.

## Grad de perilh 3 - Mercat

**Limit deth bòsc****Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022Coches fèbles  
persistentes**Limit deth bòsc**

Nhèu ventada

**Limit deth bòsc**Esguitlament  
de nhèu**Limit deth bòsc**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent des darrèri dies son inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Precaucion enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat), es endrets perilhosí son mès rari e eth perilh ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi augmentarà.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en pales orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es testimoni d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

## Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi augmentarà ath grad 4 (fòrt).

## Grad de perilh 2 - Moderat

**Limit deth bòsc**

**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022

Coches fèbles  
persistentes

**Limit deth bòsc**

Nhèu ventada

**Limit deth bòsc**

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosí se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Eres s'ei possible s'aureien d'evitar. Precaucion enes pales arribentes e pòc freqüentades. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei superior.

S'arrecomane ua eleccioin meticulosa der itinerari.

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vielha en pales ombrères arribentes. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. En altitud es celhs de nhèu còmbien fòrça pera influéncia deth vent. En quauqui sectors i a mens nhèu dera acostumada.

## Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 3 (mercat).