1 débil | **2** limitado | **3** notable | **4** fuerte | **5** muy fuerte

rado de eligro 3 - otable

Lmite del bose | **Tendencia: eligro de aldes en amento**
enLunes07 02 2022

Lmite del bose

Capas débiles
persistentes



Lmite del bose

Nieve
venteada

Lmite del bose

Deslizamientos

La nieve venteada y las capas débiles persistentes deben evaluarse de manera crtica.

Las placas de viento de los ltimos das son inestables. Los aludes pueden en algunos lugares ser desencadenadas incluso al paso de un solo montaero y, de manera aislada, alcanzar grandes dimensiones. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas protegidas del viento orientadas a oeste, norte y este en cotas altas y zonas de alta montaa. Precaucin en las laderas umbras inclinadas y poco frecuentadas. En los sectores que limitan con los afectados por grado de peligro 2 (limitado), los lugares peligrosos son ms raros y el peligro es inferior.
En los sectores con mucha nieve, son posibles avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve hmeda.
Las excursiones de montaa y las actividades fuera pista requieren mucha experiencia en la evaluacin del peligro de aludes y cautela.
A consecuencia de la nieve reciente y el viento, durante la ltima hora de la tarde el peligro de aludes aumentar.

Manto nivoso

atrones de eligro pp.6: fro, nieve suelta y viento pp.: nevada después de un largo periodo fro

Las placas de viento recientes y antiguas se encuentran encima de un manto de nieve antigua débilmente unido en laderas orientadas a oeste, norte y este. El sbado se han formado placas de viento adicionales también. La unin interna entre las diversas placas de viento y con la nieve antigua es localmente an desfavorable.
La nieve antigua consiste en cristales facetados. Sobre todo en las laderas umbras protegidas del viento. Los "humpfs" y las fisuras que propagan son seales de alarma que indican este peligro Los tests de

estabilidad realizados y las observaciones sobre el terreno confirman esta situacin.

Tendencia

A consecuencia de la nieve reciente y el viento fuerte, aumento del peligro de aludes. El manto de nieve se volver progresivamente proclive al desencadenamiento. En los sectores ms afectados por las precipitaciones el peligro de aludes aumentar al grado (fuerte).

rado de eligro 2 - Limitado

Lmite del bose

Tendencia: eligro de aldes en amento
enLunes07 02 2022



Lmite del bose

Capas débiles persistentes

Lmite del bose

Nieve venteada

La nieve venteada y las capas débiles persistentes deben evaluarse con atencin.

Las nuevas y las antiguas acumulaciones de nieve venteada pueden desencadenarse al paso de un solo montaero sobre todo en laderas umbras inclinadas. Los lugares peligrosos se encuentran cerca de cordales, en canales y cubetas. Ellas si es posible deberan evitarse. Precaucin en las laderas inclinadas y poco frecuentadas. Los aludes pueden alcanzar tamaos medianos. En los sectores que limitan con los afectados por grado de peligro (notable) el peligro de aludes es superior.
Se recomienda una eleccin meticulosa del itinerario.
Con la nevada, durante la ltima hora de la tarde el peligro de aludes aumentar.

Manto nivoso

atrones de eligro pp.6: fro, nieve suelta y viento | pp.7: zonas de poca nieve en entornos con mucha nieve

Las placas de viento no se han unido bien con la nieve antigua en laderas umbras inclinadas. El sbado se han formado placas de viento adicionales también. La unin entre las diversas placas de viento es localmente an desfavorable.
La nieve antigua consiste en cristales facetados. Sobre todo en las laderas umbras protegidas del viento. En altitud los espesores de nieve varan mucho por la influencia del viento. En algunos sectores hay menos nieve de lo habitual.

Tendencia

A consecuencia de la nieve reciente y el viento fuerte, aumento del peligro de aludes. El manto de nieve se volver progresivamente proclive al desencadenamiento. En los sectores afectados por las precipitaciones el peligro de aludes aumentar al grado (notable).