




**AM**



**PM**





## Grad de perih 2 - Moderat

**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiuendres 21 01 2022

**2400m**

Nhèu ventada

**PM:**

**2200m**

**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiuendres 21 01 2022



**2200m**

Nhèu ventada

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb eth vent fòrt , eth dijaus , sustot en altitud se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Eres auriem d'èster avalorades damb prudència especiaument en pales dretes. Es endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament ena nhèu vielha. Precaucion enes zònes de celh prim.

Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

En ua zòna vasta eth dijaus eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst s'acumularàn enquia 10 cm de nhèu. Eth vent transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquia sud-èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu vielh ei extrèmament variable en pòqui mètres.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes i a mens nhèu dera acostumada.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Damb eth heiredament e eth vent fòrt deth nòrd, ath long des següenti dies es plaques de vent creixeràn. Açò s'aplique especiaument enes sectors afectadi pes nheuades.

## Grad de perih 1 - Fèble

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDiuendres 21 01 2022

2200m

Nhèu ventada

### Eth problèma de nhèu ventada requerís atencion.

Damb eth vent damb bohades fòrtes , eth dijaus , sustot en altitud se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es plaques de vent recentes e antigues son en part inestables. Eres auriem d'èster avalorades damb prudència esepciaument en pales dretes. Quauqu'uns endrets perihlosi se tròben enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Tanben, de manèra fòrça isolada, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Precaucion enes zònes de celh prim. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un lauegi, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Es observacions sus eth terren e es tèsti d'estabilitat an confirmat qu'era situacion de lauegi ei favorabla en fòrça sectors.

En ua zòna vasta eth dijaus eth vent serà fòrt. Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst s'acumularàn enquia 5 cm de nhèu. Eth vent transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament.

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Açò s'aplique esepciaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En fòrça endrets i a mens nhèu dera acostumada.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Damb eth heiredament e eth vent fòrt deth nòrd, ath long des següenti dies es plaques de vent creixeràn. Açò s'aplique esepciaument enes sectors deth nòrd e deth nòrd-èst e tanben enes sectors afectadi pes nheudes. Ena rèsta de sectors eth perih de lauegi ei leugèrament inferior.