

1 fble **2** moderat **3** Mercat **4** frt **5** plan frt

Dimenge 06.02.2022

Actualizaction en 05 02 2022, 17:12

Grad de erilh 2 - Moderat

Limit deth bsc

Tendncia: aument deth erilh de lauegi
enDeluns 0 02 2022

oches fbles persistentes

Limit deth bsc

Nhu ventada

Limit deth bsc

Era nhu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhu ventada se pden desencadenar ath pas dun unic montanhaire sustot en pales ombrres arribentes. Es endrets perilhosi se trben aprp de crestes, en canaus e conues. Eres sei possible saurien devitar. recaucion enes pales arribentes e pc freüentades. Es lauegi pden artnher mides mejanes. Enes sectors ue trmien damb es afectadi per grad de perilh mercat eth perilh de lauegi ei superior.
Sarrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.
Damb era nheuada, pendent eth vspe eth perilh de lauegi aumentar.

elh de nhu

Patrons de erilh pp.6: heired, nhu sense coesion e vent pp.: znes praubes de nhu en znes abundantes de nhu

Es plaues de vent non san estacat ben damb era nhu vielha en pales ombrres arribentes. Eth dissabte tanben san format plaues de vent addicionaus. Eth ligam entre es diurses plaues de vent ei locaument encara desfavorable.
Era nhu vielha consists en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrres emparades deth vent. En altitud es celhs de nhu cmbien fra pera influncia deth vent. En uauui sectors i a mens nhu dera acostumada.

Tendncia

A conseüncia dera nhu recenta e eth vent frt, aument deth perilh de lauegi. Eth mantth de nhu ser progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi aumentar ath grad mercat.