



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022



Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei delicada.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst e tanben apròp des crestes. Tanben enes zònes ombrères e emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es coches febles fòrça pronunciades presentes ena nhèu vielha son de mau reconéisher. Son possibles desencadenaments a distància. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela. En còtes baixes e mejanes e enes pales arribentes erbooses, son probables nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, sustot de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies capèren un feble mantèth de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Principalement enes zònes emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.



Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de gibra de superfícia sustot en pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc.

Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth deluns eth perilh de lauegi aumentarà.

## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent des darrèri dies son inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Precaucion enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat), es endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en pales orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable.



Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

## Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 4 (fòrt).



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**

enDeluns 07 02 2022



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosi se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Precaucion enes pales arribentes e pòc freqüentades. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei superior.

S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vielha en pales ombrères arribentes. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En quauqui sectors i a mens nhèu dera acostumada.

## Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 3 (mercat).

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDeluns 07 02 2022

### Eth problèma de nhèu ventada vielha requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Eres s'aurien d'evitar espciaument en pales extrèmament dretes. Es lauegi son aumens de mida petita.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi. Espciaument enes sectors deth nòrd.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDeluns 07 02 2022

### Eth problèma de nhèu ventada vielha requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Eres s'aurien d'evitar espciaument en pales extrèmament dretes. Es lauegi son aumens de mida petita.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.