



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendéncia: aument deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar de manèra critica.

Es plaques de vent des darrèri dies son inestables. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Precaucion enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat), es endrets perilhosí son mès rari e eth perilh ei inferior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi augmentarà.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.5: nheuada dempus d'un long periode d'iuerne

Es plaques de vent recentes e antigues se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat en pales orientades ath oèst, nòrd e èst. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable.


Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.

## Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, aument deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi augmentarà ath grad 4 (fòrt).



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendéncia: augment deth perilh de lauegi**  
enDeluns 07 02 2022



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosí se tròben apròp de crestes, en canaus e conques. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. Precaucion enes pales arribentes e pòc freqüentades. Es lauegi pòden arténher mides mejanes. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei superior.

S'arrecomane ua elecccion meticulosa der itinerari.

Damb era nheuada, pendent eth vèspe eth perilh de lauegi aumentarà.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vielha en pales ombrères arribentes. Eth dissabte tanben s'an format plaques de vent addicionaus. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable.

Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. En altitud es celhs de nhèu còmbien fòrça pera influéncia deth vent. En quauqui sectors i a mens nhèu dera acostumada.

### Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Enes sectors afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 3 (mercat).



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**

enDeluns 07 02 2022



Eth problèma de nhèu ventada vielha requerís atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanya. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Eres s'aurien d'evitar especialment en pales extrèmament dretes. Es lauegi son aumens de mida petita.

Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perillhosa per esguatlades enes pales arribentes.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Acumulacions de nhèu ventada mens recentes son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

## Tendéncia

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Especialment enes sectors deth nòrd.