




Avalanche.report

Deluns 07.02.2022

Actualization en 06 02 2022, 17:06



Grad de perilh 4 - Fort



Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDimars 08 02 2022



Nhèu recenta



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Limit deth bòsc

Esguitlament
de nhèu

Damb era nhèu recenta e eth vent era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt representen era hònt principau de perilh. Es lauegi pòden desencadenar-se facilament o naturaument. En quauque endret es lauegi pòden desencadenar eth feble mantèth de nhèu vielha e arribar a mida grana. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher peth mau temps. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquia deluns queirà de 30 a 40 cm de nhèu, locaument encara mè. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses formades peth vent deth nòrd-oèst se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es lauegi recent e tanben es "whumps" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionament.

Grad de perilh 3 - Mercat

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi
enDimars 08 02 2022

Coches fèbles
persistentes

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Limit deth bòsc

Esguitlament
de nhèu

2400m

Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei delicada.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst e tanben apròp des crestes. Tanben enes zònes ombrères e emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es coches febles fòrça pronunciades presentes ena nhèu vielha son de mau reconéisher Son possibles desencadenaments a distància. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela. En còtes baishes e mejanes e enes pales arribentes erbooses, son probables nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, sustot de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies capèren un feble mantèth de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Principalement enes zònes emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessus de gibra de superfícia sustot en pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc.

Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth deluns eth perilh de lauegi aumentarà.

Grad de perilh 3 - Mercat

Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDimars 08 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Limit deth bòsc

Coches fèbles
persistentes

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Damb era nhèu recenta e eth vent era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada.

Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt representen era hònt principau de perilh. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Especiaument enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosi son freqüenti e de mau reconéisher peth mau temps. Agustí se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 4 (fòrt) eth perilh de lauegi ei superior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquia deluns queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mè. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst se depositaràn ath dessus de coches trendes. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.