




## Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 08 02 2022 →



Nhèu recenta




Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Esguitlament  
de nhèu



Limit deth bòsc

## Damb era nhèu recenta e eth vent era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt representen era hònt principau de perilh. Es lauegi pòden desencadenar-se facilament o naturaument. En quauque endret es lauegi pòden desencadenar eth feble mantèth de nhèu vielha e arribar a mida grana. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher peth mau temps. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent en còtes nautes e zònes de nauta montanya.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquia deluns queiràn de 30 a 40 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses formades peth vent deth nòrd-oèst se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es lauegi recenti e tanben es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu


## Tendéncia



Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, eth dimars es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen qu'era situacion de lauegi ei delicada.

Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida grana. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst e tanben apròp des crestes. Tanben enes zònes ombrères e emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha son de mau reconéisher Son possibles desencadenaments a distància. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela. En còtes baishes e mejanes e enes pales arribentes erbosees, son probables nombrosi lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, sustot de mida mejana. Damb era radiacion solara, enes pales soleienques extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.2: esguitlament de nhèu

Era nhèu vielha s'a facetat e ei febla. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies capèren un feble mantèth de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd. Principaument enes zònes emparades deth vent apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc.

Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies repòsen ath dessús de gibra de superfícia sustot en pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc.

Es desencadenaments de lauegi artificiaus e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu



## Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore proliu ath desencadenament ena cresta principau des Aups e a nord di essa. Damb era nheuada, eth deluns eth perilh de lauegi aumentarà.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 08 02 2022



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



Nhèu ventada



Limit deth bòsc

Damb era nhèu recenta e eth vent era situacion de lauegi qu'ei en quauqui casi delicada.

Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst plan fòrt representen era hònt principau de perilh. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Especialment enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher peth mau temps. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben enes pales damb plaques de vent en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 4 (fòrt) eth perilh de lauegi ei superior.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana enquia deluns queiràn de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent formades peth vent deth nòrd-oèst se depositaràn ath dessús de coches trendes. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu




## Tendéncia

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, eth dimars es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dimars 08 02 2022 →



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles  
persistentes



2200m

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd- oèst , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent inestables. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales extrèmament dretes. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosí son freqüenti e de mau reconéisher peth mau temps. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat) eth perilh de lauegi ei superior.

Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


En ua zòna grana enquia deluns queiràn de 5 a 10 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent en generau petites formades peth vent deth nòrd-oèst se depositaràn ath dessús de coches trendes. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua estructura febla deth mantèth de nhèu

## Tendéncia

Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, eth dimars es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.



## Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 08 02 2022



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e tanben apròp des crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosí son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de mau reconéisher peth mau temps. Eres s'aurien d'evitar especialment en pales extrèmament dretes. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 2 (moderat) eth perilh de lauegi ei superior. Es lauegi son aumens de mida petita.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

En quauqui sectors queiràn de 2 a 10 cm de nhèu per dessús des 1000 m aproximativament. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, inestables en pales ombrères fòrça arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

## Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Damb eth vent damb bohades plan fòrtes, es plaques de vent aumentaràn de mida leugèrament.